

SVS PLATFORM

KATALOG 2026

ÜRÜN KATALOĞU



www.svsplatform.com



HAKKIMIZDA / ABOUT / О НАС

SVS PLATFORM: Geleceğin İnşasında Güçlü Adımlar SVS'nin temelleri 2002 yılında dış cephe montajı ile atılmış, 2007 yılında iç mimari ve dekorasyon tecrübesiyle zenginleşmiştir. 2018 yılında kurumsallaşan SVS SÖVE'nin üretim gücü ve sanatsal vizyonu, bugün SVS PLATFORM ile endüstriyel mühendislik ve dikey erişim çözümlerine taşınmıştır.

Modern mimarinin estetik ihtiyaçlarını, yüksek güvenli ve inovatif dış cephe asansör platformları ile buluşturuyoruz. Ar-Ge odaklı yaklaşımımızla, Sivas'tan dünyaya en kaliteli ve ekonomik çözümleri sunmayı görev ediniyoruz. Çevreye duyarlı üretim anlayışımız ve genç, dinamik kadromuzla; müteahhitlerden mühendislik firmalarına kadar geniş bir paydaş ağına hizmet veriyoruz. SVS Platform, geçmişin tecrübesini geleceğin teknolojisiyle birleştirerek güvenle yükselmeye devam ediyor.

EN | SVS PLATFORM: Strong Steps in Building the Future The foundations of SVS were laid in 2002 with exterior cladding. After gaining significant experience in interior design since 2007, SVS SÖVE was officially established in 2018. Today, this production power and artistic vision have evolved into SVS PLATFORM, specializing in industrial engineering and vertical access solutions.


We combine the aesthetic demands of modern architecture with high-security and innovative exterior elevator platforms. With our R&D-focused approach, we aim to provide the highest quality and most economical solutions from Sivas to the world. With our environmentally friendly production and dynamic team, SVS Platform continues to rise confidently by merging years of experience with tomorrow's technology.

RU | SVS PLATFORM: Уверенные шаги в строительстве будущего Основы SVS были заложены в 2002 году с монтажа фасадов. Накопив значительный опыт в дизайне интерьеров с 2007 года, в 2018 году была официально основана компания SVS SÖVE. Сегодня эта производственная мощь и художественное видение воплотились в SVS PLATFORM, специализирующуюся на промышленном инжиниринге и решениях для вертикального доступа.


Мы сочетаем эстетические требования современной архитектуры с высокобезопасными и инновационными фасадными платформами. Благодаря подходу, ориентированному на НИОКР, мы стремимся предлагать самые качественные и экономичные решения из Сиваса всему миру. SVS Platform продолжает уверенно развиваться, объединяя многолетний опыт с технологиями будущего.

www.svsplatform.com


ÜRÜNLER INDEX Продукция



SV-TP1T3 SERİSİ / SV-TP1T3 SERIES
Серия SV-TP1T3



SV-CP1T3 SERİSİ / SV-CP1T3 SERIES
Серия SV-CP1T3



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / Технические характеристики


TEK KOLONLU SİSTEM SINGLE COLUMN SYSTEM ОДНОКОЛОННАЯ СИСТЕМА	ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELECTRICAL SPECIFICATIONS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KOLON BÖLÜMÜ COLUMN SECTION РАЗДЕЛ КОЛОННЫ	PLATFORM BÖLÜMÜ PLATFORM SECTION РАЗДЕЛ ПЛАТФОРМЫ
Maksimum Yükseklik Maximum Height Максимальная высота	Hız Speed Скорость	Ölçüler Dimensions Габариты	Ölçüler Dimensions Габариты
150 m	7,2 m/dak	1495x520x505 mm	1440x1320x835 mm
Azami Genişlik Max Width Максимальная ширина	Motor Gücü Motor Power Мощность двигателя	Ağırlık Weight Вес	Ağırlık (Korkuluk Dahil) Weight (Including Railings) Вес (включая ограждение)
10 m	4x2,2 kW	74 kg.	124 kg
Platform Genişlik Platform Width Ширина платформы		Bağlantı Mesafesi Connection Distance Максимальная высота	Teleskopik Uzatma Telescopic Extension Телескопический удлинитель
1320 mm		6 m	1000 mm
			Taşıma Kapasitesi Carrying Capacity Максимальная Грузоподъемность
			1500 kg





SV-CP1T3 SERİSİ / SV-CP1T3 SERIES

Серия SV-CP1T3




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / Технические характеристики


ÇİFT KOLONLU SİSTEM DOUBLE COLUMN SYSTEM ДВУХКОЛОННАЯ СИСТЕМА	ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELECTRICAL SPECIFICATIONS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	KOLON BÖLÜMÜ COLUMN SECTION РАЗДЕЛ КОЛОННЫ	PLATFORM BÖLÜMÜ PLATFORM SECTION РАЗДЕЛ ПЛАТФОРМЫ
Maksimum Yükseklik Maximum Height Максимальная высота	Hız Speed Скорость	Ölçüler Dimensions Габариты	Ölçüler Dimensions Габариты
150 m	7,2 m/dak	1495x520x505 mm	1440x1320x835 mm
Azami Genişlik Max Width Максимальная ширина	Motor Gücü Motor Power Мощность двигателя	Ağırlık Weight Вес	Ağırlık(Korkuluk Dahil) Weight (Including Railings) Вес (включая ограждение)
30 m	4x2,2 kW	74 kg	124 kg
Platform Genişlik Platform Width Ширина платформы		Bağlantı Mesafesi Connection Distance Максимальная высота	Teleskopik Uzatma Telescopic Extension Телескопический удлинитель
1320 mm		6 m	2000 mm
			Max. Taşıma Kapasitesi Max. Carrying Capacity Максимальная Грузоподъемность
			3000 kg



SV-TP1T3 SERİSİ / SV-TP10 SERIES / Серия SV-TP1T3
Ürün teknik Resimleri / Product Technical Drawings / Технические
чертежи продукта



SV-CP1T3 SERİSİ / SV-CP10 SERIES / Серия SV-CP1T3
Ürün teknik Resimleri / Product Technical Drawings / Технические чертежи продукта



ELEKTRİKSEL DONANIM VE ÖZELLİKLER

- Schindler marka elektrik donanım malzemeleri. •2 Adet Delta Ağır yük şartlarına uygun sürücümüz mevcuttur.
- PLC Ekranımız ekrandan komut ve manuel komut mevcuttur. •Kendimize ait yazılımımız ve pano tasarımıımız mevcuttur.
- Yazılımda makine çalışma süresi, bakım uyarı saatleri ve makinenin tüm arızalarını gösteren ekranımız ve yazılımımız mevcuttur.
- Elektrik kazalarına karşı alçak gerilim elektrik panosu.
- Yüksek gerilim ve alçak gerilim karşı panomuzda trafo (kontrol cihazı) mevcuttur.
- Statik elektrik çarpmalarına karşı kaçak akım rölesi ve topraklama. •Faz sırası kontrol cihazı.
- Ürünlerimizde kullandığımız elektrik panomuz IP65 sınıf korumaya sahiptir.
- Kullandığımız motorlar IP65 sınıf korumaya sahiptir

ELECTRICAL EQUIPMENT AND FEATURES

- Schindler brand electrical equipment materials. • We have 2 Delta drives suitable for heavy-duty conditions.
- Our PLC screen has both screen commands and manual commands. • We have our own software and panel design.
- Our software includes a screen and software that display machine operating time, maintenance warning hours, and all machine faults.
- Low voltage electrical panel for protection against electrical accidents.
- Our high voltage and low voltage counter panel includes a transformer (control device).
- Leakage current relay and grounding for static electricity protection. • Phase sequence control device.
- Our electrical panels used in the products have IP65 class protection.
- The motors we use have IP65 class protection.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материалы для электрооборудования марки **Schindler**. • 2 привода **Delta**, подходящих для условий тяжелых нагрузок.
- **PLC** имеет экранные и ручные команды. • Собственное программное обеспечение и дизайн панелей.
- Экран и программное обеспечение, на котором отображаются часы работы машины, часы предупреждения о необходимости технического обслуживания и все неисправности машины.
- Электрическая панель низкого напряжения для защиты от несчастных случаев с электричеством
- В панели счетчиков высокого и низкого напряжения имеется трансформатор (устройство управления).
- От статического электрического удара имеется реле тока утечки и заземление.
- Регулятор последовательности фаз.
- Электрическая панель, которую мы используем в нашей продукции, имеет класс защиты **IP65**.
- Используемые нами двигатели имеют класс защиты **IP65**.

EMNİYET EKİPMANLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Hıza karşı duyarlı 2 adet manuel paraşüt sistemi. •Platform Alt limit ve Üst limit Sensörleri.
- Pano kısmında Acil stop butonu. •Mast bitiş kontrol sensörü.
- Ayrı Ayrı Gövde Denge sensörleri. •Elektrik kesintisine karşı manuel indirme.
- Aşırı yüke karşı tespit ve durdurma. •Hareket sırasında sesli uyarı. •Sesli arıza uyarısı.
- Herhangi bir arıza durumunda makine kendini kapatması.
- Delikli sacdan koruma mast koruması. •Platform üzeri uyarı levhaları.
- Uzaktan kontrol sırasında pano hareket sınırlama. •Gövde korkuluk emniyet sensörü.

SAFETY EQUIPMENT AND PRECAUTIONS

- 2 manual parachute systems sensitive to speed. • Platform lower limit and upper limit sensors.
- Emergency stop button in the panel section. • Mast end control sensor. • Separate body balance sensors.
- Manual descent in case of power outage. • Detection and stopping against overload.
- Audible warning during movement. • Audible fault warning. • Machine self-shutdown in case of any malfunction.
- Perforated sheet metal mast protection. • Warning signs on the platform.
- Panel movement restriction during remote control. • Body railing safety sensor.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Чувствительные к скорости 2 ручные парашютные системы. • Датчики нижнего и верхнего пределов платформы.
- Кнопка аварийной остановки на панели. • Датчик контроля конца мачты. • Индивидуальные датчики баланса кузова.
- Ручное опускание в случае отключения электроэнергии. • Обнаружение и остановка перегрузки.
- Звуковое предупреждение во время движения. • Звуковое предупреждение о неисправности.
- В случае какой-либо неисправности машина отключается сама. • Защитное ограждение мачты из перфорированного листового металла.
- Предупреждающие знаки на платформе. • Ограничение движения панели во время дистанционного управления.
- Датчик безопасности ограждения кузова

Kolay ve Hızlı Kurulum-Söküm

2 kişi ile kolay şekilde kurulum aynı şekilde sökülebilir. Kolay Taşıma ve Depolama Parçalanabildiğinden ve modüler sisteminden dolayı kolay taşınır ve depolanır. Yüksek İş Güvenliği ve İş Sağlığı Çelik şasi gövde, dayanıklı kolonlar, hassas dengeleme sistemi, platform üzerinde ekstra güvenlikli bariyerler, emniyet kemerleri, PLC bilgisayar kontrolü ile istenilen yükseklığe yönlendirme, sensörler ile acil durma, arıza algılama ve çözme, güçlü ve güvenli motorlar, paraşüt sistemi, yumuşak duruş, acil durdurma ve sesli uyarı sistemiyle güvenlik en üst seviye çıkarılmıştır.

Daha Verimli ve Hızlı Çalışma

Daha az personel ile daha fazla iş yapma imkanı sağlar. İşin akışını ve verimini artırır. Zamandan ve işçilikten yüksek tasarruf sağlar.

Maliyet

Zamandan ve işçilikten sağlanan avantaj, kolay ve verimli taşıma ve depolama imkân ve çok daha süre ve farklı projelerde kullanım imkanı sağlar.

Fonksiyonel Kullanım

Yeni inşaat projelerinde, mevcut bina ve tesislerin bakım ve onarımlarında hem de cam, alüminyum, granit kaplama, mantolama, boyama ve sıvama gibi her türlü dış cephe işine uygundur. Görüntü kirliliğine sebep olmaz

İleri Teknoloji Ürünüdür

Tüm çalışma ve emniyet sistemi bilgisayar kontrollü, PLC otomasyon sistemine sahiptir. Sensörler ile güvenlik en üst seviyeye çıkartılmıştır. Sistem herhangi bir arızada arızanın kaynağını belirtir ve uzaktan kolayca müdahale imkanı sağlar.

Hızlı ve Etkin Teknik Servis ve Yedek Parça İmkânı

Başvurudan itibaren 24 saat içinde şantiyenize ulaşılır ve soruna müdahale edilir. Tüm yedek parçaları stokludur ve sorunsuz temin edilir.

Standartlara Uygunluğu

-

Легкий и быстрый монтаж-демонтаж

Его легко монтируют и демонтируют 2 человека. Легкая транспортировка и хранение Его легко транспортировать и хранить, поскольку он разбирается и имеет модульную систему.

Высокая безопасность и охрана труда

Стальной корпус шасси, прочные колонны, прецизионная система балансировки, Дополнительные барьеры безопасности на платформе,ремни безопасности, направление на желаемую высоту с помощью компьютерного управления PLC, Аварийная остановка, обнаружение и устранение неисправностей с помощью датчиков, мощные и безопасные двигатели, парашютная система, плавная остановка, аварийная остановка и звуковое предупреждение. Безопасность системы повышена до самого высокого уровня.

Быстрая и эффективная работа

Это дает возможность выполнять больше работы с меньшим количеством персонала. Это увеличивает поток и эффективность работы.

Стоимость

Это обеспечивает преимущество времени и труда, легкую и эффективную транспортировку и хранение, а также возможность использовать его в течение гораздо более длительного времени и в различных проектах.

Функциональное использование

В новых строительных проектах, обслуживании и ремонте существующих зданий и сооружений, а также стеклянных, алюминиевых и гранитных покрытиях, подходит для всех видов наружных работ, таких как обшивка, покраска и штукатурка.

Не вызывает визуального загрязнения Высокотехнологичный продукт

Вся система работы и безопасности управляется компьютером и имеет систему автоматизации PLC. Безопасность повышена до высочайшего уровня с помощью датчиков. В случае любой неисправности система указывает источник неисправности и обеспечивает простое дистанционное вмешательство.

Возможность быстрого и эффективного

технического обслуживания и запасных частей С момента подачи заявки в течение 24 часов прибытие на вашу строительную площадку и решение проблем. Все запчасти имеются в наличии и доставляются без проблем.

Соответствие стандартам

-

Easy and Quick Installation-Dismantling

It can be easily installed and dismantled by two people. Easy Transportation and Storage It can be easily transported and stored due to its modular system and the ability to be disassembled.

High Occupational Safety and Health Steel frame structure, durable columns, precise balancing system, extra safety barriers on the platform, safety belts, direction to the desired height with PLC computer control, emergency stop with sensors, fault detection and resolution, powerful and secure motors, parachute system, smooth stopping, emergency stop, and audible warning system ensure the highest level of safety.

More Efficient and Faster Operation

It allows for more work to be done with fewer personnel. It improves the flow and efficiency of work and provides significant time and labor savings.

Cost

The advantages of time and labor, easy and efficient transportation and storage, and the ability to use it in various projects for extended periods result in cost savings.

Functional Use

It is suitable for new construction projects as well as maintenance and repairs of existing buildings and facilities, such as glass, aluminum, granite cladding, insulation, painting, and plastering.

No Visual Pollution

It is an advanced technology product.

The entire working and safety system is computer-controlled with PLC automation. Safety is maximized with sensors. The system identifies the source of any malfunction and allows for easy remote intervention.

Fast and Effective Technical Service and Spare Parts Availability

Within 24 hours of the request, the site will be reached, and the problem will be addressed. All spare parts are in stock and can be easily obtained.

Compliance with Standards

-



Sertifika

CERTIFICATE

İSMAİL DEMİRKOPARAN

AHMETTURANGAZİ OSB MAH. OSB 6. CAD. NO:4/2 MERKEZ/SİVAS/TÜRKİYE

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope

EL VEYA MOTOR GÜCÜ İLE ÇALIŞAN KALDIRMA, TAŞIMA, YÜKLEME YA DA BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE PLATFORM İSKELE SİSTEMLERİNİN İMALATI, SATIŞI, KİRALANMASI, PAZARLAMASI VE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ.

MANUFACTURING, SALES, RENTAL, MARKETING, AND TECHNICAL SERVICE OF LIFTING, HANDLING, LOADING, OR UNLOADING MACHINES AND PLATFORM SCAFFOLDING SYSTEMS OPERATED BY HAND OR MOTOR POWER

IAF KOD:18-32-29

Bu sertifika ile yukarıda adı geçen kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşıladığı tasdik olunur.

This is to certify that the above mentioned company meets the requirement of Quality Management System.

Sertifika No / Certification Number	: MTS-51508
İlk Kayıt Tarihi / Date of Initial Reg.	: 8.07.2026
Basım Tarihi / Date of Certificate	: 8.07.2026
Geçerlilik Tarihi / Date of Expiry	: 7.07.2027
Revizyon / Revision	: 000

Bu sertifika kuruluşun belgelendirme şartlarına uyması ve yılda en az 1 kez yapılacak olan gözetim denetimlerinin başarılı geçmesi halinde üç yıllık sertifikasyon periyodu bitiş tarihine kadar geçerlidir.

This certificate is valid until the end of the three-year certification period if the organization complies with the certification requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.

Genel Müdür Yardımcısı / Deputy General Manager



SIGMACERT DOO

Q Gavra Vukovića BB Podgorica, Montenegro

belgelendirme@sigmacert.com.tr +38268118852

YS.FR.129 Rev.04 02.05.2025

S E R T İ F İ K A C E R T I F I C A T E

İSMAİL DEMİRKOPARAN

AHMETTURANGAZİ OSB MAH. OSB 6. CAD. NO:4/2 MERKEZ / SİVAS / TÜRKİYE

**EL VEYA MOTOR GÜCÜ İLE ÇALIŞAN KALDIRMA, TAŞIMA, YÜKLEME YA
DA BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE PLATFORM İSKELE SİSTEMLERİNİN
İMALATI, SATIŞI, KİRALANMASI, PAZARLAMASI VE TEKNİK SERVİS
HİZMETLERİ**

**MANUFACTURING, SALES, RENTAL, MARKETING, AND TECHNICAL SERVICE
OF LIFTING, HANDLING, LOADING, OR UNLOADING MACHINES AND
PLATFORM SCAFFOLDING SYSTEMS OPERATED BY HAND OR MOTOR POWER**

kapsamında / at scope

ISO 45001:2023

**Uluslararası kalite sistem standardına uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş ve
yönetmektedir.**

*It has set up a business health and safety management system in line with international quality standards and
manages.*

Belge No	: ISGYS-012726
Certificate No	
Belgenin İlk Yayın Tarihi	: 08.07.2026
First Publication Date Of The Certificate	
Belgenin Yenilenme Tarihi	: -
Renewal Date Of The Certificate	
Revizyon No	: 00
Revision No	
Revizyon Tarihi	: -
Revision Date	
Geçerlilik Tarihi	: 07.07.2027
Expiry Date	



QR kodsuz belge geçersizdir.
Invalid without QR code

Bu belgenin geçerliliği için belgeyi veren firma, adres(ler) ve kapsam için tescil edilmiştir. Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ile yapılan sistem belgelendirme hizmet sözleşmesinin şartlarına uygun olarak verilmiştir. Bu belgenin geçerliliği www.benart.com.tr adresinde belge sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. Bu belge, kuruluşun BENART Belgelendirme Kurallarına uyması ve yılda en az bir defa yapılacak olan gözetim denetimlerinde başarılı olması durumunda yayın tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.
This certificate has been registered for the above mentioned company, address(es) and scope. The certificate has been given in accordance with the requirements of the system certification service contract with Benart International Technical Control and Certification Ltd. The validity of this certificate can be inquired at the document inquiry section at www.benart.com.tr. This document is valid for 3 years from the date of publication if it complies with the BENART Documentation Rules of the organization and is successful in surveillance audits to be conducted at least once a year.



BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti.
İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı OSBTÜRK Plaza No:140/15 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE
Tel : +90 312 442 40 35 Fax : +90 312 442 40 32
www.benart.com.tr - info@benart.com.tr

MODÜL B : AT TİP İNCELEME BELGESİ MODULE B : EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Firma Adı
Company Name : İSMAİL DEMİRKOPARAN

Adres
Address : AHMETTURGAZİ OSB MAH. OSB 6. CAD. NO:4/2 MERKEZ/SİVAS/TÜRKİYE

Ürün Tanımı
Product Description : TIRMANIR CEPHE ÇALIŞMA PLATFORMU
MAST CLIMBING WORK PLATFORM

Ürün Markası/Modeli/Tipi
Product Brand/Model/Type : SVS/SVS-TP1T2, SVS-TP1T3, SVS-CP1T2, SVS-CP1T3

Referans Yönetmelik(ler)
Reference Directive(s) : 2006/42/AT MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİ EK-IV, Kategorisi 17
2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE ANNEX IV, Category 17

Referans Standart(lar)
Reference Standard(s) : EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

İncelemeyi Yapan Onaylanmış Kuruluş
Notified Body : BENART ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
LİMİTED ŞİRKETİ / NOTIFIED BODY NUMBER: 2430

Ölçümler/Testler
Measurements/Tests : Benart Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Ltd.Şti. : ME368,
LVD-7141

Taşeron
Subcontractor : Taşeron kullanılmamıştır.
Subcontractor was not used.

Sertifika No
Certificate No : ME368

Yayın Tarihi
Issue Date : 06.07.2026

Revizyon No
Revision No : 0

Geçerlilik Tarihi
Expiry Date : 05.07.2031

Revizyon Tarihi
Revision Date :

Yukarıda adı geçen ürün adı ve tipinin referans standart ve Makine Emniyet Yönetmeliği EK IX hükümlerini yerine getirmesi sonucu AT Tip İnceleme Belgesi düzenlenmiştir. Bu belgenin geçerliliği ürün tasarımının değişmesi durumunda sona erer. Firma ve BENART bu belgeyi , teknik dosyayı ve ilgili denetim kayıtları ve raporlarını 15 yıl süreyle muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu belge 5 yıl süreyle geçerlidir.
As a result of fulfilling the reference standards and Machinery Safety Directive Annex IX rules this certificate has been composed for the product name and type which is above mentioned. This certificate expires in case of change of the product design. Company and BENART shall keep this certificate, technical file and related audit records and reports for 15 years. This certificate is valid for 5 years.

Genel Müdür / General Manager




Belgenin geçerliliğini www.benart.com.tr internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu belgenin mülkiyet hakkı BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. ' ne aittir ve istenildiğinde iade edilmelidir. Yukarıda adı geçen firma ve BENART bu belgenin bir kopyasını teslim tarihinden itibaren en az 15 yıl süre ile muhafaza etmelidir. Benart bir sonraki denetim tarihini belge basım tarihinden tarihinden itibaren 1 yıl sonrasını tavsiye eder.

Expiry of the certificate can be verified www.benart.com.tr. This certificate is property of BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti. and shall be returned back whenever BENART requested. BENART recommends surveillance audit after 1 year from issue date.

F.114, Rev.04, 21.03.2025

SVS PLATFORM

KATALOG 2026




SVS PLATFORM

www.svsplatform.com

Ahmetturangazi OSB, 6.cadde
NO:2, 58060 merkez/Sivas

@svsplatform



+90 544 585 85 57